

Miejski Dom Kultury w Barcinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony [Miejski Dom Kultury w Barcinie](#).

- Data publikacji strony internetowej: 1 grudzień 2018 r.
- Data ostatniej istotnej aktualizacji: 18 marzec 2025 r.

Stan dostępności cyfrowej

Ta strona internetowa jest częściowo zgodna z załącznikiem do ustawy o dostępności cyfrowej z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne treści

Niezgodność z załącznikiem

Nie dotyczy.

Nadmierne koszty

Nie dotyczy.

Treści nieobjęte przepisami

Nie dotyczy.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Przygotowanie deklaracji dostępności i jej aktualizacja

- Data sporządzenia deklaracji: 1 grudzień 2018 r.
- Data ostatniego przeglądu deklaracji: 18 marzec 2025 r.

Deklarację sporządziliśmy na podstawie samooceny w oparciu o [Listę kontrolną do badania dostępności cyfrowej strony internetowej v. 2.2 \(docx, 0,12MB\)](#).

Skróty klawiszowe

Brak informacji o skrótach klawiszowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Wszystkie problemy z dostępnością cyfrową tej strony internetowej możesz zgłosić do

Michał Grzechowiak — mailowo

m.grzechowiak@mdkbarcin.com.pl

lub telefonicznie

[523539390](tel:523539390).

Każdy ma prawo wystąpić z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej tej strony internetowej lub jej elementów.

Zgłaszając takie żądanie, podaj:

- swoje imię i nazwisko,
- swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
- dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny cyfrowo element lub treść,
- opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki, poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, wskazanej w Twoim żądaniu, proponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Jeżeli w odpowiedzi na Twój wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej, odmówimy zapewnienia żądanej przez Ciebie dostępności cyfrowej, a Ty nie zgadzasz się z tą odmową, masz prawo złożyć skargę.

Skargę masz prawo złożyć także, jeśli nie zgadzasz się na skorzystanie z alternatywnego sposobu dostępu, który zaproponowaliśmy Ci w odpowiedzi na Twój wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej.

Pomocne mogą być informacje, które można znaleźć na rządowym portalu gov.pl.

Możesz także poinformować o tej sytuacji [Rzecznika Praw Obywatelskich](#) i poprosić o interwencję w Twojej sprawie.

Pozostałe informacje

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna

Miejski Dom Kultury w Barcinie ul. Artylerzystów 8, 88-190 Barcin Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli Budynek nie posiada barier architektonicznych i jest ogólnie dostępny w godzinach pracy. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind Korytarze budynku są ogólnodostępne. Schody nie są ogólnodostępne stanowią wyłącznie przejście służbowe. Budynek nie posiada wind. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętach indukcyjnych Korytarze nie są odpowiednio oznakowane zarówno dla osób z dysfunkcją narządu słuchu jak i wzroku. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych Miejsce dla niepełnosprawnych wyznaczone znajdujące się na parkingu obok budynku. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach Brak. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Dostęp do Internetu.

Świetlica wiejska w Barcin Wsi, Barcin Wieś 106, 88-190 Barcin Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli Pomieszczenie świetlicy znajdują się na parterze budynku. Wejście główne standardowe bezpośrednio z zewnątrz. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind Schody, korytarz do toalet wąski, windy – brak Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętach indukcyjnych Brak. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych Miejsce dla niepełnosprawnych nie jest wyznaczone. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach Brak. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Dostęp do internetu.

Świetlica wiejska w Dąbrówce Barcińskiej, Dąbrówka Barcińska 24, 88-190 Barcin Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli Pomieszczenie świetlicy znajdują się na parterze wolnostojącego budynku. Wejście główne standardowe bezpośrednio z zewnątrz. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind Schody, korytarze, windy – brak Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętach indukcyjnych Brak. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych Miejsce dla niepełnosprawnych nie jest wyznaczone. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach Brak. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Dostęp do internetu.

Świetlica wiejska w Józefince, Józefinka 30, 88-190 Barcin Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli Pomieszczenie świetlicy znajdują się na parterze wolnostojącego budynku. Wejście główne standardowe bezpośrednio z zewnątrz. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind Schody, korytarze, windy – brak Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętach indukcyjnych Brak. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych Miejsce dla niepełnosprawnych nie jest wyznaczone. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach Brak. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Dostęp do internetu.

Świetlica wiejska w Kani, Kania 27, 88-190 Barcin Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli Pomieszczenie świetlicy znajdują się na wysokim parterze budynku. Wejście główne standardowe bezpośrednio z zewnątrz. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind Do pomieszczenia świetlicy prowadzą schody o standardowej szerokości, korytarz przy wejściu głównym prowadzący do pozostałych pomieszczeń, windy – brak Korytarz nie jest odpowiednio oznakowany zarówno dla osób z dysfunkcją narządu słuchu jak i wzroku. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych Brak. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych Miejsce dla niepełnosprawnych nie jest wyznaczone. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach Brak. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Dostęp do internetu.

Świetlica wiejska w Krotoszynie, Krotoszyn 61, 88-190 Barcin Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli Pomieszczenie świetlicy znajdują się na podwyższonym parterze wolnostojącego budynku. Wejście główne standardowe bezpośrednio z zewnątrz. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind Korytarz do kuchni i toalet o standardowej szerokości, schodów i windy – brak W budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych Korytarz nie jest odpowiednio oznakowany zarówno dla osób z dysfunkcją narządu słuchu jak i wzroku. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych Budynek posiada rampę podjazdową dla wózków inwalidzkich Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych Miejsce dla niepełnosprawnych nie jest wyznaczone. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach Brak. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Dostęp do internetu.

Świetlica wiejska w Mamliczu, Mamlich 151, 88-190 Barcin Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli Pomieszczenie świetlicy znajdują się na parterze wolnostojącego budynku. Wejście główne standardowe bezpośrednio z zewnątrz. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind Schody, korytarze, windy – brak Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych Brak Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych Miejsce dla niepełnosprawnych nie jest wyznaczone. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach Brak. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Dostęp do internetu.

Świetlica wiejska w Młodocinie, Młodocin 57, 88-190 Barcin Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli Pomieszczenie świetlicy znajdują się na podwyższonym parterze wolnostojącego budynku. Wejście główne standardowe bezpośrednio z zewnątrz. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind Korytarz do kuchni i toalet o standardowej szerokości, schodów i windy – brak W budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych Korytarz nie jest odpowiednio oznakowany zarówno dla osób z dysfunkcją narządu słuchu jak i wzroku. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych Budynek posiada rampę podjazdową dla wózków inwalidzkich Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych Miejsce dla niepełnosprawnych nie jest wyznaczone. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach Brak. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Dostęp do internetu.

Świetlica wiejska w Piechcinie ul. 11 Listopada 1B, 88-192 Piechcin Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli Pomieszczenie świetlicy znajdują się na wysokim parterze budynku. Wejście główne standardowe bezpośrednio z zewnątrz Opis dostępności korytarzy, schodów i wind Do pomieszczenia świetlicy oraz toalet w pomieszczeniu świetlicy prowadzą schody,, korytarze, windy – brak Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych Brak. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych Miejsce dla niepełnosprawnych nie jest wyznaczone. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach Brak. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Dostęp do internetu.

Świetlica wiejska w Pturku, Pturk 20, 88-190 Barcin Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli Pomieszczenie świetlicy znajdują się na podwyższonym parterze budynku. Wejście główne standardowe bezpośrednio z zewnątrz. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind Do pomieszczenia świetlicy prowadzą schody o standardowej szerokości, korytarz przy wejściu głównym prowadzący do pomieszczenia świetlicy, windy – brak Korytarz nie jest odpowiednio oznakowany zarówno dla osób z dysfunkcją narządu słuchu jak i wzroku Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych Brak. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych Miejsce dla niepełnosprawnych nie jest wyznaczone. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach Brak. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Dostęp do internetu.

Świetlica wiejska w Sadłogoszczy, Sadłogoszcz 58 88-190 Barcin Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli Pomieszczenie świetlicy znajdują się na parterze wolnostojącego budynku. Wejście główne standardowe bezpośrednio z zewnątrz. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind Korytarz do kuchni i toalet o standardowej szerokości, schodów i windy – brak W budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych Korytarz nie jest odpowiednio oznakowany zarówno dla osób z dysfunkcją narządu słuchu jak i wzroku. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych Budynek posiada rampę podjazdową dla wózków inwalidzkich Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych Miejsce dla niepełnosprawnych nie jest wyznaczone. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach Brak. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Dostęp do internetu.

Świetlica wiejska w Wolicach, Wolice 31, 88-190 Barcin Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli Pomieszczenie świetlicy znajdują się na podwyższonym parterze budynku. Wejście główne standardowe bezpośrednio z zewnątrz. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind Do świetlicy prowadzą schody o standardowej szerokości, korytarz przy wejściu głównym prowadzący do pozostałych pomieszczeń, windy – brak Korytarz nie jest odpowiednio oznakowany zarówno dla osób z dysfunkcją narządu słuchu jak i wzroku. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych Brak. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych Miejsce dla niepełnosprawnych nie jest wyznaczone. Informacja o prawie

wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach Brak. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Dostęp do internetu.

Świetlica wiejska w Zalesiu Barcińskim, 88-1920 Piechcin Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli Pomieszczenie świetlicy znajdują się na parterze wolnostojącego budynku. Wejście główne standardowe bezpośrednio z zewnątrz. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind Schody, korytarze, windy – brak Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętłach indukcyjnych Brak. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych Miejsce dla niepełnosprawnych nie jest wyznaczone. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach Brak. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Dostęp do internetu.

Świetlica wiejska w Złotowie, Złotowo 6, 88-190 Barcin Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli Pomieszczenie świetlicy znajdują się na wysokim parterze budynku. Wejście główne standardowe bezpośrednio z zewnątrz. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind Do pomieszczenia świetlicy prowadzą schody o standardowej szerokości, korytarz przy wejściu głównym prowadzący do pomieszczenia świetlicy, windy – brak Korytarz nie jest odpowiednio oznakowany zarówno dla osób z dysfunkcją narządu słuchu jak i wzroku Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętłach indukcyjnych Brak. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych Miejsce dla niepełnosprawnych nie jest wyznaczone. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach Brak.

Dostępność komunikacyjno-informacyjna

Opis dostępności komunikacyjnej:

Brak możliwości skorzystania z tłumacza.